



MUNICÍPIO DA
PONTA DO SOL

EDITAL Nº 09/VPR/2022

Para os devidos efeitos, faz-se público os mapas em anexo ao presente edital, respeitante aos resultados do Controlo de Qualidade da água para consumo humano nas Zonas de Abastecimento do Concelho da Ponta do Sol, referentes ao 1º trimestre de 2022.

E para conhecimento geral, publicam-se os presentes e outros de igual teor que serão afixados nos lugares públicos do costume.

Ponta do Sol, 1 de Abril de 2022

O Vice-Presidente da Câmara

(Sidónio da Luz Ramos Pestana)



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA PONTA DO SOL

ABASTECIMENTO EM BAIXA: Zona de Abastecimento da Galeria das Rabaças 2021

1.º Trimestre 2022

Informação resultante da implementação do Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Direcção Regional de Ordenamento de Território e Ambiente (DROTA) e em conformidade com o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2007, de 7 de Dezembro

PARÂMETROS	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO DE ROTINA 1					0	100	9	9	100
Cloro residual	-	mg/l	0,4	0,6	-	-	3	3	100
Escherichia coli	0	N/ml	0	0	0	100	3	3	100
Bactérias coliformes	0	N/ml	0	0	0	100	3	3	100
CONTROLO DE ROTINA 2					0	100	18	18	100
N.º colónias a 22°C	-	N/ml	0	0	-	-	2	2	100
N.º colónias a 37°C	-	N/ml	0	0	-	-	2	2	100
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	< 133	< 133	0	100	2	2	100
Cor	20	mg/l	< 5	< 5	0	100	2	2	100
pH	6,5 - 9,0	unidades pH	7,5	8,5	0	100	2	2	100
Enterococos	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	< 1	< 1	0	100	2	2	100
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	< 1	< 1	0	100	2	2	100
Turvação	4	UNT	< 0,5	< 0,5	0	100	2	2	100
CONTROLO DE INSPECÇÃO					-	-	-	-	-
Manganês	50	µg/L Mn	-	-	-	-	-	-	-
Nitratos	50	mg/L NO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	-	-	-
Amónia	0,5	mg/L NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio	5	µg/L Sb	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio	10	µg/L AS	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Boro	1	mg/L B	-	-	-	-	-	-	-
Bromato	10	µg/L BRO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	5	µg/L Cd	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	-	mg/L Ca	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo	10	µg/L Pb	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos	50	µg/L CN	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos	250	mg/L Cl	-	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
Cobre	2	mg/L Cu	-	-	-	-	-	-	-
Crómio	50	µg/L Cr	-	-	-	-	-	-	-
1,2-dicloroetano	3	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de vinilo	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	-	mg/L CaCO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Ferro	200	µg/L Fe	-	-	-	-	-	-	-
Fluoretos	1,5	mg/L F	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	-	mg/L Mg	-	-	-	-	-	-	-
Mercúrio	1	µg/L Hg	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	20	µg/L Ni	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	5	mg/L O ₂	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-a-pireno	0,01	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-b-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-k-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-g,h,i-perileno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Indeno-1,2,3-c,d-pireno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Selénio	10	µg/L Se	-	-	-	-	-	-	-
Sódio	200	mg/L Na	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	250	mg/L SO ₄	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroeteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroeteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-

Trihalometanos- total (THM)	100	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio-Triclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tribromometano-Bromofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Alfa Total	0,1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Beta Total	1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Dose Indicativa Total	0,1	mSv	-	-	-	-	-	-	-
Radão	500	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Trítio	100	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Acrinatrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiolona	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Diquato	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Clorpirifos	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glifosato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Oxamíl	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Teflutrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glufosinato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MPP	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
NAG	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Ditiocarbamatos	0,5	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Cloratos	0,7	mg/L	-	-	-	-	-	-	-

Valor Paramétrico - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros de acordo com o D.L. 306/2007 de 27 de agosto, incluindo alterações introduzidas pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro; **N.º de Análises Previstas** - relativas ao Plano Controlo Qualidade da Água (PCQA); **% de Análises Realizadas** - relativas ao PCQA aprovado; **Vmáx e Vmín** - valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas; **% Análises Conformes** - que cumprem a legislação.

Análise: Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 Agosto.



MUNICÍPIO DA
PONTA DO SOL

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA PONTA DO SOL

ABASTECIMENTO EM BAIXA: Zona de Abastecimento da Nascente dos Lombos + Nascente do Canto do Passo

1.º Trimestre 2022

Informação resultante da implementação do Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Direcção Regional de Ordenamento de Território e Ambiente (DROTA) e em conformidade com o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2007, de 7 de Dezembro

PARÂMETROS	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO DE ROTINA 1					0	100	6	6	100
Cloro residual	-	mg/l	0,3	0,5	-	-	2	2	100
Escherichia coli	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
Bactérias coliformes	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
CONTROLO DE ROTINA 2					-	-	-	-	-
N.º colónias a 22°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
N.º colónias a 37°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	-	-	-	-	-	-	-
Cor	20	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
pH	6,5 - 9,0	unidades pH	-	-	-	-	-	-	-
Enterococos	0	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Turvação	4	UNT	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLO DE INSPECÇÃO					-	-	-	-	-
Manganês	50	µg/L Mn	-	-	-	-	-	-	-
Nitratos	50	mg/L NO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	-	-	-
Amónia	0,5	mg/L NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio	5	µg/L Sb	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio	10	µg/L AS	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Boro	1	mg/L B	-	-	-	-	-	-	-
Bromato	10	µg/L BRO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	5	µg/L Cd	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	-	mg/L Ca	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo	10	µg/L Pb	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos	50	µg/L CN	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos	250	mg/L Cl	-	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
Cobre	2	mg/L Cu	-	-	-	-	-	-	-
Crómio	50	µg/L Cr	-	-	-	-	-	-	-
1,2-dicloroetano	3	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de vinilo	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	-	mg/L CaCO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Ferro	200	µg/L Fe	-	-	-	-	-	-	-
Fluoretos	1,5	mg/L F	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	-	mg/L Mg	-	-	-	-	-	-	-
Mercurio	1	µg/L Hg	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	20	µg/L Ni	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	5	mg/L O ₂	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-a-pireno	0,01	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-b-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-k-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-g,h,i-perileno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Indeno-1,2,3-c,d-pireno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Selénio	10	µg/L Se	-	-	-	-	-	-	-
Sódio	200	mg/L Na	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	250	mg/L SO ₄	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-

Trihalometanos- total (THM)	100	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio-Triclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tribromometano-Bromofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Alfa Total	0,1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Beta Total	1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Dose Indicativa Total	0,1	mSv	-	-	-	-	-	-	-
Radão	500	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Trítio	100	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Acrinatrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiolona	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Diquato	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Clorpirifos	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glifosato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Oxamíl	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Teflutrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glufosinato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MPP	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
NAG	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Ditiocarbamatos	0,5	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Cloratos	0,7	mg/L	-	-	-	-	-	-	-

Valor Paramétrico - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros de acordo com o D.L. 306/2007 de 27 de agosto, incluindo alterações introduzidas pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro; **N.º de Análises Previstas** - relativas ao Plano Controlo Qualidade da Água (PCQA); **% de Análises Realizadas** - relativas ao PCQA aprovado; **Vmáx e Vmín** - valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas; **% Análises Conformes** - que cumprem a legislação.

Análise: Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 Agosto.



MUNICÍPIO DA
PONTA DO SOL

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA PONTA DO SOL

ABASTECIMENTO EM BAIXA: Zona de Abastecimento da Ribeira - Madalena do Mar

1.º Trimestre 2022

Informação resultante da implementação do Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Direcção Regional de Ordenamento de Território e Ambiente (DROTA) e em conformidade com o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2007, de 7 de Dezembro

PARÂMETROS	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO DE ROTINA 1					0	100	6	6	100
Cloro residual	-	mg/l	0,4	0,6	-	-	2	2	100
Escherichia coli	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
Bactérias coliformes	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
CONTROLO DE ROTINA 2					-	-	-	-	-
N.º colónias a 22°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
N.º colónias a 37°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	-	-	-	-	-	-	-
Cor	20	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
pH	6,5 - 9,0	unidades pH	-	-	-	-	-	-	-
Enterococos	0	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Turvação	4	UNT	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLO DE INSPECÇÃO					-	-	-	-	-
Manganês	50	µg/L Mn	-	-	-	-	-	-	-
Nitratos	50	mg/L NO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	-	-	-
Amónia	0,5	mg/L NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio	5	µg/L Sb	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio	10	µg/L AS	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Boro	1	mg/L B	-	-	-	-	-	-	-
Bromato	10	µg/L BRO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	5	µg/L Cd	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	-	mg/L Ca	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo	10	µg/L Pb	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos	50	µg/L CN	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos	250	mg/L Cl	-	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
Cobre	2	mg/L Cu	-	-	-	-	-	-	-
Crómio	50	µg/L Cr	-	-	-	-	-	-	-
1,2-dicloroetano	3	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de vinilo	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	-	mg/L CaCO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Ferro	200	µg/L Fe	-	-	-	-	-	-	-
Fluoretos	1,5	mg/L F	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	-	mg/L Mg	-	-	-	-	-	-	-
Mercúrio	1	µg/L Hg	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	20	µg/L Ni	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	5	mg/L O ₂	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-a-pireno	0,01	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-b-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-k-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-g,h,i-perileno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Indeno-1,2,3-c,d-pireno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Selénio	10	µg/L Se	-	-	-	-	-	-	-
Sódio	200	mg/L Na	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	250	mg/L SO ₄	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-

Trihalometanos- total (THM)	100	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio-Triclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tribromometano-Bromofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Alfa Total	0,1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Beta Total	1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Dose Indicativa Total	0,1	mSv	-	-	-	-	-	-	-
Radão	500	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Trítio	100	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Acrinatrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiolona	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Diquato	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Clorpirifos	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glifosato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Oxamíl	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Teflutrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glufosinato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MPP	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
NAG	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Ditiocarbamatos	0,5	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Cloratos	0,7	mg/L	-	-	-	-	-	-	-

Valor Paramétrico - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros de acordo com o D.L. 306/2007 de 27 de agosto, incluindo alterações introduzidas pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro; **N.º de Análises Previstas** - relativas ao Plano Controlo Qualidade da Água (PCQA); **% de Análises Realizadas** - relativas ao PCQA aprovado; **Vmáx e Vmín** - valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas; **% Análises Conformes** - que cumprem a legislação.

Análise: Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 Agosto.



MUNICÍPIO DA
PONTA DO SOL

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA PONTA DO SOL

ABASTECIMENTO EM BAIXA: Zona de Abastecimento da Nascente do Pinheiro

1.º Trimestre 2022

Informação resultante da implementação do Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Direcção Regional de Ordenamento de Território e Ambiente (DROTA) e em conformidade com o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2007, de 7 de Dezembro

PARÂMETROS	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO DE ROTINA 1					0	100	6	6	100
Cloro residual	-	mg/l	0,6	0,8	-	-	2	2	100
Escherichia coli	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
Bactérias coliformes	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
CONTROLO DE ROTINA 2					-	-	-	-	-
N.º colónias a 22°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
N.º colónias a 37°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	-	-	-	-	-	-	-
Cor	20	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
pH	6,5 - 9,0	unidades pH	-	-	-	-	-	-	-
Enterococos	0	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Turvação	4	UNT	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLO DE INSPECÇÃO					-	-	-	-	-
Manganês	50	µg/L Mn	-	-	-	-	-	-	-
Nitratos	50	mg/L NO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	-	-	-
Amónia	0,5	mg/L NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio	5	µg/L Sb	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio	10	µg/L AS	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Boro	1	mg/L B	-	-	-	-	-	-	-
Bromato	10	µg/L BRO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	5	µg/L Cd	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	-	mg/L Ca	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo	10	µg/L Pb	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos	50	µg/L CN	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos	250	mg/L Cl	-	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
Cobre	2	mg/L Cu	-	-	-	-	-	-	-
Crómio	50	µg/L Cr	-	-	-	-	-	-	-
1,2-dicloroetano	3	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de vinilo	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	-	mg/L CaCO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Ferro	200	µg/L Fe	-	-	-	-	-	-	-
Fluoretos	1,5	mg/L F	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	-	mg/L Mg	-	-	-	-	-	-	-
Mercúrio	1	µg/L Hg	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	20	µg/L Ni	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	5	mg/L O ₂	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-a-pireno	0,01	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-b-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-k-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-g,h,i-perileno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Indeno-1,2,3-c,d-pireno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Selénio	10	µg/L Se	-	-	-	-	-	-	-
Sódio	200	mg/L Na	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	250	mg/L SO ₄	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-

Trihalometanos- total (THM)	100	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio-Triclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tribromometano-Bromofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Alfa Total	0,1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Beta Total	1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Dose Indicativa Total	0,1	mSv	-	-	-	-	-	-	-
Radão	500	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Trítio	100	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Acrinatrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiolona	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Diquato	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Clorpirifos	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glifosato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Oxamíl	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Teflutrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glufosinato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MPP	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
NAG	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Ditiocarbamatos	0,5	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Cloratos	0,7	mg/L	-	-	-	-	-	-	-

Valor Paramétrico - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros de acordo com o D.L. 306/2007 de 27 de agosto, incluindo alterações introduzidas pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro; **N.º de Análises Previstas** - relativas ao Plano Controlo Qualidade da Água (PCQA); **% de Análises Realizadas** - relativas ao PCQA aprovado; **Vmáx e Vmín** - valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas; **% Análises Conformes** - que cumprem a legislação.

Análise: Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 Agosto.



MUNICÍPIO DA
PONTA DO SOL

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA PONTA DO SOL

ABASTECIMENTO EM BAIXA: Zona de Abastecimento da Nascente dos Anjos

1.º Trimestre 2022

Informação resultante da implementação do Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Direcção Regional de Ordenamento de Território e Ambiente (DROTA) e em conformidade com o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2007, de 7 de Dezembro

PARÂMETROS	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO DE ROTINA 1					0	100	6	6	100
Cloro residual	-	mg/l	0,1	0,7	-	-	2	2	100
Escherichia coli	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
Bactérias coliformes	0	N/ml	0	0	0	100	2	2	100
CONTROLO DE ROTINA 2					-	-	-	-	-
N.º colónias a 22°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
N.º colónias a 37°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	-	-	-	-	-	-	-
Cor	20	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
pH	6,5 - 9,0	unidades pH	-	-	-	-	-	-	-
Enterococos	0	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Turvação	4	UNT	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLO DE INSPECÇÃO					-	-	-	-	-
Manganês	50	µg/L Mn	-	-	-	-	-	-	-
Nitratos	50	mg/L NO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	-	-	-
Amónia	0,5	mg/L NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio	5	µg/L Sb	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio	10	µg/L AS	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Boro	1	mg/L B	-	-	-	-	-	-	-
Bromato	10	µg/L BRO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	5	µg/L Cd	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	-	mg/L Ca	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo	10	µg/L Pb	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos	50	µg/L CN	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos	250	mg/L Cl	-	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
Cobre	2	mg/L Cu	-	-	-	-	-	-	-
Crómio	50	µg/L Cr	-	-	-	-	-	-	-
1,2-dicloroetano	3	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de vinilo	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	-	mg/L CaCO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Ferro	200	µg/L Fe	-	-	-	-	-	-	-
Fluoretos	1,5	mg/L F	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	-	mg/L Mg	-	-	-	-	-	-	-
Mercurio	1	µg/L Hg	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	20	µg/L Ni	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	5	mg/L O ₂	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-a-pireno	0,01	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-b-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-k-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-g,h,i-perileno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Indeno-1,2,3-c,d-pireno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Selénio	10	µg/L Se	-	-	-	-	-	-	-
Sódio	200	mg/L Na	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	250	mg/L SO ₄	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-

Trihalometanos- total (THM)	100	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio-Triclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tribromometano-Bromofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Alfa Total	0,1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Beta Total	1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Dose Indicativa Total	0,1	mSv	-	-	-	-	-	-	-
Radão	500	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Trítio	100	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Acrinatrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiolona	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Diquato	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Clorpirifos	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glifosato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Oxamíl	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Teflutrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glufosinato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MPP	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
NAG	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Ditiocarbamatos	0,5	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Cloratos	0,7	mg/L	-	-	-	-	-	-	-

Valor Paramétrico - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros de acordo com o D.L. 306/2007 de 27 de agosto, incluindo alterações introduzidas pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro; **N.º de Análises Previstas** - relativas ao Plano Controlo Qualidade da Água (PCQA); **% de Análises Realizadas** - relativas ao PCQA aprovado; **Vmáx e Vmín** - valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas; **% Análises Conformes** - que cumprem a legislação.

Análise: Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 Agosto.



CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA PONTA DO SOL

ABASTECIMENTO EM BAIXA: Zona de Abastecimento da Nascente da Ribeira do Lombo de São João + Galeria das Rabaças

1.º Trimestre 2022

Informação resultante da implementação do Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Direcção Regional de Ordenamento de Território e Ambiente (DROTA) e em conformidade com o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2007, de 7 de Dezembro

PARÂMETROS	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO DE ROTINA 1					0	100	9	9	100
Cloro residual	-	mg/l	0,3	0,5	-	-	3	3	100
Escherichia coli	0	N/ml	0	0	0	100	3	3	100
Bactérias coliformes	0	N/ml	0	0	0	100	3	3	100
CONTROLO DE ROTINA 2					-	-	-	-	-
N.º colónias a 22°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
N.º colónias a 37°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	-	-	-	-	-	-	-
Cor	20	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
pH	6,5 - 9,0	unidades pH	-	-	-	-	-	-	-
Enterococos	0	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Turvação	4	UNT	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLO DE INSPECÇÃO					-	-	-	-	-
Manganês	50	µg/L Mn	-	-	-	-	-	-	-
Nitratos	50	mg/L NO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	-	-	-
Amónia	0,5	mg/L NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio	5	µg/L Sb	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio	10	µg/L AS	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Boro	1	mg/L B	-	-	-	-	-	-	-
Bromato	10	µg/L BRO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	5	µg/L Cd	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	-	mg/L Ca	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo	10	µg/L Pb	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos	50	µg/L CN	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos	250	mg/L Cl	-	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
Cobre	2	mg/L Cu	-	-	-	-	-	-	-
Crómio	50	µg/L Cr	-	-	-	-	-	-	-
1,2-dicloroetano	3	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de vinilo	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	-	mg/L CaCO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Ferro	200	µg/L Fe	-	-	-	-	-	-	-
Fluoretos	1,5	mg/L F	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	-	mg/L Mg	-	-	-	-	-	-	-
Mercurio	1	µg/L Hg	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	20	µg/L Ni	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	5	mg/L O ₂	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-a-pireno	0,01	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-b-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-k-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-g,h,i-perileno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Indeno-1,2,3-c,d-pireno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Selénio	10	µg/L Se	-	-	-	-	-	-	-
Sódio	200	mg/L Na	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	250	mg/L SO ₄	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroeteno e Tricloroeteno	10	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroeteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroeteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-

Trihalometanos- total (THM)	100	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio-Triclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tribromometano-Bromofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Alfa Total	0,1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Beta Total	1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Dose Indicativa Total	0,1	mSv	-	-	-	-	-	-	-
Radão	500	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Trítio	100	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Acrinatrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiolona	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Diquato	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Clorpirifos	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glifosato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Oxamíl	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Teflutrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glufosinato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MPP	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
NAG	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Ditiocarbamatos	0,5	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Cloratos	0,7	mg/L	-	-	-	-	-	-	-

Valor Paramétrico - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros de acordo com o D.L. 306/2007 de 27 de agosto, incluindo alterações introduzidas pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro; **N.º de Análises Previstas** - relativas ao Plano Controlo Qualidade da Água (PCQA); **% de Análises Realizadas** - relativas ao PCQA aprovado; **Vmáx e Vmín** - valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas; **% Análises Conformes** - que cumprem a legislação.

Análise: Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 Agosto.



MUNICÍPIO DA
PONTA DO SOL

CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DA PONTA DO SOL

ABASTECIMENTO EM BAIXA: Zona de Abastecimento da Nascente da Fonte da Carramanha + Galeria das Rabaças

1.º Trimestre 2022

Informação resultante da implementação do Plano de Controlo de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Direcção Regional de Ordenamento de Território e Ambiente (DROTA) e em conformidade com o Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2007, de 7 de Dezembro

PARÂMETROS	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CONTROLO DE ROTINA 1					0	100	9	9	100
Cloro residual	-	mg/l	0,4	0,5	-	-	3	3	100
Escherichia coli	0	N/ml	0	0	0	100	3	3	100
Bactérias coliformes	0	N/ml	0	0	0	100	3	3	100
CONTROLO DE ROTINA 2					-	-	-	-	-
N.º colónias a 22°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
N.º colónias a 37°C	-	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	-	-	-	-	-	-	-
Cor	20	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
pH	6,5 - 9,0	unidades pH	-	-	-	-	-	-	-
Enterococos	0	N/ml	-	-	-	-	-	-	-
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	-	-	-
Turvação	4	UNT	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLO DE INSPECÇÃO					-	-	-	-	-
Manganês	50	µg/L Mn	-	-	-	-	-	-	-
Nitratos	50	mg/L NO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	-	-	-
Amónia	0,5	mg/L NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio	5	µg/L Sb	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio	10	µg/L AS	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Boro	1	mg/L B	-	-	-	-	-	-	-
Bromato	10	µg/L BRO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	5	µg/L Cd	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	-	mg/L Ca	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo	10	µg/L Pb	-	-	-	-	-	-	-
Cianetos	50	µg/L CN	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos	250	mg/L Cl	-	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
Cobre	2	mg/L Cu	-	-	-	-	-	-	-
Crómio	50	µg/L Cr	-	-	-	-	-	-	-
1,2-dicloroetano	3	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Cloreto de vinilo	1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	-	mg/L CaCO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Ferro	200	µg/L Fe	-	-	-	-	-	-	-
Fluoretos	1,5	mg/L F	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	-	mg/L Mg	-	-	-	-	-	-	-
Mercurio	1	µg/L Hg	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	20	µg/L Ni	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	5	mg/L O ₂	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,1	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-a-pireno	0,01	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-b-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-k-fluoranteno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Benzo-g,h,i-perileno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Indeno-1,2,3-c,d-pireno	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Selénio	10	µg/L Se	-	-	-	-	-	-	-
Sódio	200	mg/L Na	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	250	mg/L SO ₄	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano	10	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tricloroetano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-

Trihalometanos- total (THM)	100	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Clorofórmio-Triclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Dibromoclorometano	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Tribromometano-Bromofórmio	-	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Alfa Total	0,1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Beta Total	1	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Dose Indicativa Total	0,1	mSv	-	-	-	-	-	-	-
Radão	500	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Trítio	100	Bq/L	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Acrinatrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Bromodiolona	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Diquato	-	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Clorpirifos	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glifosato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Oxamíl	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Teflutrina	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Glufosinato	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
MPP	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
NAG	0,1	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Ditiocarbamatos	0,5	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Cloratos	0,7	mg/L	-	-	-	-	-	-	-

Valor Paramétrico - valor máximo ou mínimo fixado para cada um dos parâmetros de acordo com o D.L. 306/2007 de 27 de agosto, incluindo alterações introduzidas pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro; **N.º de Análises Previstas** - relativas ao Plano Controlo Qualidade da Água (PCQA); **% de Análises Realizadas** - relativas ao PCQA aprovado; **Vmáx e Vmín** - valores máximo e mínimo obtidos nas análises realizadas; **% Análises Conformes** - que cumprem a legislação.

Análise: Os resultados apresentados demonstram que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 Agosto.